

Sac Shabby à poignées métal.



Fournitures :

Ici j'ai utilisé le même tissu pour l'extérieur comme pour l'intérieur.

4 morceaux de tissu de 40 cm x 40 cm pour le sac.

2 morceaux de 20 x 17 cm pour les poches intérieures.

+ 2 petits morceaux de 9 x 17 cm pour la bande revers de poche (facultatif)

2 morceaux de molleton thermocollant 290gr, 38 x 38 cm.

2 poignées métalliques.

Tous ces produits sont en ventes dans notre boutique en ligne.




Coller le thermocollant au dos des deux parties qui feront l'extérieur du sac.

Le thermocollant doit être 1 cm plus petit tout le tour.



Poser la poche sur la partie doublure à 13 cm du haut.



Suivre les indications sur la photo.



Faire les soufflets pour former le fond, la piqûre doit faire 5,5 cm de long.



Mettre la doublure à l'intérieur du sac et coudre tout le tour.  
Cranter les arrondis. Retourner l'ouvrage par l'ouverture laissée au fond.



Mettre des épingles pour maintenir et surpiquer à 1 cm du bord tout le tour.



Tracer l'emplacement de la poignée à l'aide du gabarit.  
Faire un point zig-zag et éviter l'intérieur.

Faire de même pour l'autre côté.



Poser la poignée en prenant soin de mettre la partie qui se rabat à l'intérieur du sac.

Faire de même de l'autre côté.




Votre ouvrage est maintenant terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment à le réaliser.

Vous pourrez dire « c'est moi qui l'ai fait ».

À bientôt pour une prochaine réalisation.

Brigitte.



pliure du tissu →

+ 19 cm

